

概要・仕上げ表

建築物概要			
建築主	株式会社 タキノカワ 代表取締役 笹木 幸久様	用途	店舗（飲食店）
建築主住所	新潟県 南魚沼市 中126-1	階数	地上2階
工事名称	どさん子塩沢店様改築工事	最高の高さ	9.520 m
工事場所	新潟県 南魚沼市 中126-1	軒の高さ	6.570 m
工事種別	改築工事	構造	木造
用途地域	無指定地域	防火区分	
防火地域	22条地域	所	水洗（油水分離→下水道放流）
省エネ基準	届出必要	電気設備	電灯・照明器具・コンセント・自火報設備
その他の地域等	下水道処理区域		電話・テレビ・火災報知器・LAN・非常照明
工期	令和2年11月1日～令和3年03月15日		衛生器具・給排水・給湯・ガス漏れ警報器
敷地面積	m ²		冷暖房・換気・消火器・防炎カー
建築面積	262.09 m ²		雪処理
延床面積	455.86 m ²		
建ぺい率	70%		
容積率	200%		

内部仕上表

外部仕上表			
屋根	ガル鋼板t=0.355片長尺葺き（V字ツグ処理） 7377ALH-727 940 野地板t=12（ざら板）	開口部	玄関17：金属製断熱ガラス充填構造（熱量流率：2.33） 住宅用ガラス：外部7ミ、内部樹脂（熱量流率：2.33） ガラス：670 ⁵ 5ALow-e A12
窓	単鋼板t=0.4巻	断熱材	外壁面：7707NEXT 14K 105mm（熱抵抗値：2.8） ※外壁面：気密シート張 天井断熱：7707NEXT 14K 155mm（熱抵抗値：4.1） 2階床下断熱材：33407-A3種b、t=100（熱抵抗値：3.57m ² k/W） 1階床：33407-A4t=50mm、3種b）（熱抵抗値：2.08m ² k/W） 1階床（V字）冷蔵庫）33407-A4t=100mm、3種b）（熱抵抗値：3.57m ² k/W）
雨樋	縦樋：7707NEXT（NF-1型）、縦樋：7707NEXT用60型	庇	ガル鋼板t=0.355片長尺葺き（V字ツグ処理） 7377ALH-727 940 野地板t=12（ざら板）
外壁	鉄板ツグツグt=15（立面図参照） P00308E-0703J 透湿防水シート、通気調整	使用材料表	小屋裏部分：全てF☆☆☆☆材料（規制対象外材料）使用 居室部分：全てF☆☆☆☆材料（規制対象外材料）使用 造作家具等についても全てF☆☆☆☆（規制対象外材料）使用
地覆	コケリ打放、磁器質タイル貼	その他	24時間換気：第3種換気システム 70 ⁵ ALow-e 庫床・コケリ・金釘、壁・鉄板ツグツグ伸壁、天井・化粧タイル板、くさり付石膏ボード「不燃NM-8619」、ツグツグ「不燃NM-2183」、E・エポキシ「不燃NM-3991」 歴史的化粧タイルH=1200以下に張
木	床：土間コケリ打金釘、天井：化粧タイル板t=5		
軒裏	化粧タイル板t=5		

階	室名	床高	天井高	下地		壁		天井		特記事項
				仕上	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上	
1	客席（小上がり）	+450	2,400	下地タイル 鋼製束、木下地	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	手洗いかみかみ、造り付け椅子+チェア 収納床 模型ツグツグ
	男子便所	+150	2,400	下地タイル	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	手洗いかみかみ、手乾燥機、E・カキタ 44コグ（膳板：集成材塗装）、手摺、紙巻器、枕棚
	女子便所	+150	2,400	下地タイル	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	手洗いかみかみ、手乾燥機、E・カキタ
	喫煙室	+150	2,400	下地タイル	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	SUS7-1、排水溝（タイル金釘勾配、SUS7-1ツグ） 排水桝（SUS）ツグツグ）細目
	掃除員入	+150	2,400	下地タイル	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	中棚、枕棚
	厨房（火気使用室）	+150 ～+135	2,700	下地タイル	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	
	通用口1	+150	2,400	下地タイル	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	
	通用口2	±0	2,400	下地タイル	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	
	休憩室	±0	2,400	コケリ・金釘 鋼製束、木下地	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）
	休憩室踏込	±0	2,700	下地タイル	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	紙巻器、手摺、枕棚、手洗器、材質掛け
2	従業員便所	±0	2,400	下地タイル	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	
	玄関1	±0	2,400	耐水合板t=12 長尺塩ビシートt=2.5貼	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	
	玄関1ホール	±0	2,500	耐水合板t=24	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	造り付け下駄箱 床見切り
	事務室1	±0	2,500	耐水合板t=24	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	模型ツグツグ、押棚 室名札
事務室1湯沸場	±0	2,500	構造用合板t=24	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	流し台、ガスコンロ、ガス台、吊戸棚、換気フード	
事務室（総務部）	±0	2,500	構造用合板t=24	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	タイル（防滑仕上げ）	模型ツグツグ、床下点検口 室名札	

事由No		年月日		主な変更点等	
備	新規	01	2018/04/27	新築作成	
考					

設計		監理	
TEL:025-788-1237 FAX:025-788-1238		〒949-7135 新潟県南魚沼市新堀新田190	
E-mail:waka10220@outlook.jp		〒949-7135 新潟県南魚沼市新堀新田190	
TEL:025-788-1237 FAX:025-788-1238		〒949-7135 新潟県南魚沼市新堀新田190	
E-mail:waka10220@outlook.jp		〒949-7135 新潟県南魚沼市新堀新田190	
TEL:025-788-1237 FAX:025-788-1238		〒949-7135 新潟県南魚沼市新堀新田190	
E-mail:waka10220@outlook.jp		〒949-7135 新潟県南魚沼市新堀新田190	

工事名称		図面名	
どさん子塩沢店様改築工事		概要・仕上げ表	
SCALE		DATE	
2020/10/08		A-1	